

# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



## Doroklipper Wasse

Doroklipper Wasse er vores mindste motordrevne skive. Wasse er den egnede plæneklipper, når der flyttes mellem forskellige vandløb og små skæreflader. Fra førerens position er skæredybde, knivdrift ind og ud, start af motor etc. reguleret. Den lette konstruktion gør transport og montering enkel. Stenudløsning er standard. Vasræffsan hylde leveres som tilbehør.

### Tekniske data WASSE

Arbejdsbredde	1 m
Klippedybde	30 cm
Motor	B & S 3,5 hk 4-takts
Drev	Kilerem 4-trins
Vægt	40 kg
Maks. Bådbredde	180 cm
Art.nr.	93-WASSE

vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning

# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



## Doroklipper Klippo

Doroklipper Klippo er maskinen i middelklassen. All drift af Klippo foregår fra førersædet, såsom skæredybde og knivdrift ind og ud. Kniven kan også vippe til skæring i plantefilt og nær land. Klippo er udstyret med stenudløsning og har justerbar ramme til forskellige bådbredder. Plastspandene fungerer som modvægt (ballast). Rammen er fastspændt på skinnen med klemkroge.

### Tekniske data KLIPPO

Arbejdsbredde	1,5 m
Skæredybde	50 cm
Motor	3,5hk 4-takts
Drev	Kilerem 4-trins
Vægt	50 kg
Artikelnr.	88-KLIPPO

# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



## Doroklipper Hymo

Vores dyb-skærende maskine. Som drivkilde bruger vi vores hydraulikaggregat Hyddo 200. Med den hydrauliske drift bliver maskinen meget pålidelig. Doroklipper Hymo leveres komplet med hydrauliske enheder. Stenudløsning er standard. Hymo er også tilgængelig med forlængerarm til udvidet skæredybde.

### Tekniske data HYMO

Arbejdsbredde	1,5 m
Skærdybde	1,1 m og model H = 1.50 m
Hydraulikaggregat	HYDDO 200 B & S 6 hk 4-takts
Drev	Hydraulikmotor
Maks. Bådbredde	180 cm
Vægt	75 kg
Artikelnr.	87-HYMO
Artikelnr.	87-HYMOE (87-HYMO med panolin olie)
Artikelnr.	87-1900H (med udvidet arbejdsdybde)
Artikelnr.	87-1900HE (87-1900H med panolin olie)

vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning

# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



## Doroklipper 3070 og 3071

Vores største slåmaskine til motorbåde. Hydraulikdrev sikrer sikker drift. Det passer vel til de større job. En generøs 6 hk motor leverer kraft til skæreenheden. Doroklipper 3070 leveres komplet med rammer, spil, hydraulikaggregat (Hyddo 200) og skæreenhed med 3 m arbejdsbredde. Som en mulighed er arbejdsbredden 2 eller 4 m. Stenudløsningen er elastisk. Konstruktionen tillader kniven at blive flyttet sidelæns og bagud.

Doroklippen Mod. 3071 har samme specifikationer men en udvidet skæredybde.

### Tekniske data Doroklipper 3070 og 3071

Arbejdsbredde	3 m
Skæredybde	0,8 m og model 3071 = 1.20 m
Hydraulikaggregat	Hyddo 200 B & S 6 hk 4-takts
Drev	Hydraulikmotor
Vægt	110 kg inkl.hydraulikenhed
Artikelnr.	95-3070H
Artikelnr.	95-3070HE (med panolin olie)
Artikelnr.	95-3071H (udvidet skæredybde)
Artikelnr.	95-3071HE (med panolin olie)
Artikelnr. Kniv sæt 2 m	95-90020
Artikelnr. Kniv sæt 3 m	95-90030
Artikelnr. Kniv sæt 4 m	95-90040

vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning



# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



## Standarddräfsa

Med den frontmonterede rive kan Doroklipperen bruges effektivt. Planter, som kan forstyrre propelleren, styres væk med riven. Anvendes med Hymo, Klippo, Wasse.

### Tekniske data Standarddräfsa

Arbejdsbredde	2,4 m
Vægt	14 kg
Artikelnr.	96-VASSRÅFSA

vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning

# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



## Vassräfsa til Doroklipper 3070

Denne frontmonterede rive passer til Doroklipper 3070. Med denne rive kan Doroklipper 3070 arbejde meget effektivt, da Vassräfsa tager fat af det afklippede material.

### Tekniske data Vassräfsa til Doroklipper 3070

Arbejdsbredde	3 m
Vægt	17 kg
Artikelnr.	96-12000

vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning



# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67  
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



## Hjulstel

Hjulstelet letter montering, transport og opbevaring af Doroklipperen.

Hjul sæt til Doroklipper Wasse

Vægt	5 kg
Artikelnr	93-HJUL

Hjul sæt til Doroklipper Klippo og Hymo

Vægt	6 kg
Artikelnr	99-HJUL

vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning